




# ASSALUB LUBEMON DOORSTROOMUNIT ALUMINIUM

Model: 0101918



## Description

Er wordt gemeten middels een ovaal tandwielmechanisme met een geïntegreerde magneet in een van de tandwielen.

In de behuizing van de unit zit een reedcontact die schakelt als de magneet voorbij komt.

### Extra informatie:

nauwkeurigheid bij vet : tot NLGI-2: 0,655 cm<sup>3</sup> / puls ±3%  
 nauwkeurigheid bij olie : bij ISO-VG 150: 0,610cm<sup>3</sup> / puls ±3%  
 vibraties : 20G (10-20.000Hz)  
 levensduur : 10<sup>9</sup> pulsen (655m<sup>3</sup>) bij I<10mA

### Aansluitkabel:

Met LED : 907133  
 zonder LED : 907134  
 materiaal connector : messing vernikkeld  
 lengte : 5 meter  
 materiaal kabel : polyurethaan

## Algemene gegevens

Gewicht (kg) 0,186

## Technische gegevens

Aansluiting G1/8"

Afmeting LxBxH (mm) 55x40x38 (exclusief connector)

Flow 0-2500 cm<sup>3</sup>/min

Materiaal zwart geanodiseerd aluminium

Max druk (bar) 700 bar / 10150 psi

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
 3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om  
 dit product te bestellen



## Electrische gegevens

<b>Beschermingsklasse</b>	IP67
<b>Connector</b>	4-polig, M12.1 male, signaal pin 1 en 4
<b>Spanning</b>	0-24VDC
<b>Stroom</b>	maximaal 0,2 A

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

**T** 010 - 466 62 55

**F** 010 - 466 66 55

**E** [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

**W** [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

